


KA

POTENCIA
THHN & TWG





Aplicaciones

• Instalación en grandes edificios en zonas de alta tensión de alta tensión como: hospitales, centros comerciales, centros de investigación, etc.

• Instalación en aplicaciones en proyectos de construcción e instalaciones que requieren cables para aplicaciones especiales como: sistemas de separación.

• Cables en edificios para la iluminación y sistemas generadores y transformadores.

• Aplicación para los sectores relacionados a la energía y telecomunicaciones de generación de energía y eficiencia.

Beneficios

• Mayor vida útil del cable en condiciones de alta tensión y alta temperatura. Los cables de alta tensión Keyard están diseñados para operar en condiciones de alta tensión y alta temperatura que pueden ser requeridas en aplicaciones y otros entornos.



1/0



19H

19H

1/0



122H

122H



3/0



3/0

Normale

100

Normale
des Normen

100

3/0 Normale

100

3/0 Normale
des Normen

100

100

100

Angewandte Normen

100

3/0 Normale
des Normen

100

3/0 Normale
des Normen

100

3/0



3/0H

Normale

100

Normale
des Normen

100

3/0H Normale

100

3/0H Normale
des Normen

100

100

100

Angewandte Normen

100

3/0H Normale
des Normen

100

3/0H Normale
des Normen

100



2/0



19H

2/0



133H



4/0



1 1/2"

1000'

100'

1000'

1000'

100'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

4/0



1 1/2"

1000'

100'

1000'

1000'

100'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

1000'

